

# BẢNG GIÁ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ 2024

(Áp dụng từ ngày 19/02/2024)

CHUNG LOẠI	TÊN SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	ĐỘ PHỦ (M <sup>2</sup> /LIT/LỚP)	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ BÁN (ĐÃ CÓ VAT)
SƠN NGOẠI THẤT	VENIC NGOẠI THẤT MƯA LÀ MỚI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Sơn ngoại thất cao cấp, chống thấm và rong rêu tuyệt hảo, chống bám bụi, màng sơn bóng sang trọng, dễ thi công, an toàn cho sức khỏe. ĐỘ BỀN 8 NĂM.	12-14	5L	1,304,000
				15L	3,722,000
	LAVENDER NGOẠI THẤT ĐA DỤNG	Màng sơn láng mịn, chống nấm mốc rong rêu, chống thấm.	10-12	5L	652,000
				18L	2,154,000
SƠN NỘI THẤT	VENIC SẠCH HOÀN HẢO NỘI THẤT CAO CẤP BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 5 NĂM	Màng sơn bóng mờ sang trọng, lau chùi hiệu quả, chống nấm mốc, rong rêu, độ phủ cao. ĐỘ BỀN 8 NĂM.	12-14	5L	1,031,000
				15L	2,940,000
	VETONIC NỘI THẤT MỊN	Màng sơn láng mịn, màu sắc đẹp, độ phủ cao, màu sắc tươi sáng.	10-12	5L	441,000
				18L	1,442,000
	LAVENDER INTERIOR NỘI THẤT ĐA DỤNG	Màng sơn láng mịn, màu sắc tươi sáng, dễ thi công. Chống nấm mốc & rong rêu.	10-12	5L	340,000
				18L	1,109,000
	LAVENDER NỘI THẤT MỊN ECO	Sơn kinh tế, màng sơn mịn, màu sắc tươi sáng, dễ thi công. Chống nấm mốc & rong rêu.	10-12	5L	279,000
				18L	888,000
SƠN LÓT	LAVENDER - SƠN LÓT NỘI & NGOẠI THẤT ĐA DỤNG	Sơn lót kháng kiềm giúp tăng độ bền màng sơn và tăng cường khả năng chống thấm.	8-10	5L	750,000
				18L	2,452,000

CHUNG LOẠI	TÊN SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	ĐỘ PHỦ (M <sup>2</sup> /LIT/LỚP)	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ BÁN (ĐÃ CÓ VAT)	
CHỐNG THẨM & NÓNG CHUYÊN SÂU THƯỢNG	ENRIC PRIMER LỚP LÓT CHỐNG NÓNG	BỘ ĐÔI HOÀN HẢO CHỐNG THẨM & NÓNG - ENRIC PRIMER & ENRIC SEAL là hệ thống chống thấm gốc nước, một thành phần. Được chế tạo đặc biệt như một màng gia cố vi sợi siêu bền chắc, chịu lực cao, bảo vệ bề mặt bê tông và kim loại. + Chuyên dùng cho sân thượng, mái. + Khả năng chống mài mòn cao. + Kháng tia UV, chống rạn, chống rạn nứt. + Chống nóng - Giảm được từ 6-8°C. + Sản phẩm thân thiện với môi trường. + Thi công: Lớp lót chống nóng: 1-2 lớp (khô khoảng 24 giờ, thi công lớp 2). Lớp phủ Sợi thủy tinh: 2-3 lớp (khô khoảng 12 giờ, thi công lớp 2 hoặc 3).	6-7	5Kg	758,000	
				15Kg	2,210,000	
	ENRIC SEAL LỚP PHỦ SỢI THỦY TINH		5Kg	1,352,000		
			15Kg	3,934,000		
CHỐNG THẨM TƯỜNG ĐỨNG	ENRIC CHỐNG THẨM ĐA MÀU SẮC (570 MÀU TRÊN QUẠT MÀU)	Chống thấm màu "hiệu ứng lá sen" với 570 màu giúp ngăn chặn thấm nước. Sản phẩm phù hợp để sơn những bề mặt bê tông và tường tô vữa ngoài trời.  Chống thấm pha xi măng, giúp ngăn chặn thấm nước. Sản phẩm phù hợp chuyên dụng cho tường đứng, tường tô vữa ngoài trời, sàn bê tông (tỷ lệ pha: 2kg ENRIC CHỐNG THẨM 2:1 + 1kg Cement + 0,5lít nước).	4.5-5.3	5L	1,248,000	
				18L	4,078,000	
	ENRIC CHỐNG THẨM 2:1		5L	824,000		
			18L	2,896,000		
CHỐNG THẨM THẨM THẤU	ENRIC CHỐNG THẨM ĐA NĂNG	Công nghệ Nano-hydroprotex. Siêu chống thấm, chuyên dùng cho tường đứng, tường tô vữa ngoài trời & sàn bê tông.	4.0-4.2	5L	796,000	
				18L	2,592,000	
CHỐNG THẨM W.C	ENRIC CHUYÊN DỤNG 7117 CHỐNG THẨM W.C & SÂN THƯỢNG		Chống thấm gốc Ximăng polyme 2 thành phần chuyên thi công trên bề mặt vữa, bê tông, sàn nhà vệ sinh, nhà tắm, tầng hầm, bể nước chữa cháy, bể nước sinh hoạt và sân thượng. Giúp ngăn ngừa sự thấm nước. Giúp trám các vết nứt chân chim. Dễ sử dụng, an toàn cho sức khỏe (Pha tỉ lệ 1: 3 theo khối lượng và luôn thi công 2 lớp).	1.5-2.0	TP A 5L	1,110,000
					TP B 15Kg	
BỘT TRÉT	VETONIC NGOẠI THẤT	Độ phủ cao, siêu dẻo mịn, chống thấm, chống rạn nứt , dễ thi công. Dùng xử lý bề mặt, dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông.		1.0-1.1	40Kg	425,000
	VETONIC NỘI THẤT				40Kg	378,000
KEO DÁN	KEO DÁN GẠCH ENRIC		Độ bám dính tuyệt hảo - dùng tốt cho gạch đá. Có khả năng chịu được sức nặng của gạch 80x80cm.	1.0-1.2	20Kg	332,000
	BỘT CHÀ RON ENRIC				2.0-2.2	1Kg

## GHI CHÚ:

- Bảng báo giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và áp dụng cho sơn trắng.
- Được áp dụng từ ngày 19/02/2024 cho đến khi có thông báo mới.
- Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Nhà phân phối. Vui lòng kiểm tra giá từng mã màu cụ thể ở mục XEM NHANH GIÁ SẴN PHẨM.



**ĐÃ THÔNG BÁO**  
BỘ CÔNG THƯƠNG



**CHÍNH SÁCH**

**BẢO HÀNH**



QUÉT QR ĐỂ XEM